



Mini Converter
SDI to HDMI 4K



Mini Converter
SDI to Analog 4K



Mini Converter
SDI to Audio 4K



Mini Converter
Optical Fiber 4K



Mini Converter
Quad SDI to HDMI 4K



Mini Converter
SDI Distribution 4K



Mini Converter
UpDownCross



Mini Converter
HDMI to SDI 4K



Mini Converter
Analog to SDI



Mini Converter
Audio to SDI 4K



Mini Converter
Optical Fiber



Mini Converter
SDI Multiplex 4K



Mini Converter
Sync Generator

Mini Converter SDI Distribution 4K

Technische Daten

[Reseller finden](#)

Beschreibung

Ideal, um dasselbe Signal an mehrere angeschlossene SDI-Geräte zu senden! Schließen Sie eine einzige SDI-Quelle an acht neugetaktete SDI-Ausgänge an, die dann automatisch zwischen allen SD-SDI-, HD-SDI-, 3G-SDI- und 6G-SDI-Videoformaten und digitalen Videosignalen mit eingebetteten ASI-, Zusatz- und Audiodaten umschalten.

Preis
285 €*


Anschlüsse

SDI-Videoeingang
Umschaltbar zwischen SD, HD und 6G-SDISDI.

SDI-Videoausgang
8 Ausgänge, die sich automatisch an die SDI-Videoeingabe anpassen.

Multi-Rate-Unterstützung
Automatische Erkennung von 6G-SDI, HD oder Standard Definition Eingaben.

Reclocking
Ja



Normen

SD-Format-Unterstützung
525/29.97 NTSC, 625/25 PAL

HD-Format-Unterstützung
720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

2K-Format-Unterstützung
2048x1080PsF23.98,

SDI-Konformität
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M und SMPTE 425M

SDI-Videoraten
SDI-Videoanschlüsse sind zwischen 6G-SDI, HD und SD-SDI umschaltbar.

SDI-Videoabtastfrequenz
4:2:2 und 4:4:4

SDI-Audioabtastfrequenz
Standard-Fernsehabschtastrate von 48 kHz und 24 Bit.

Automatische SDI-Umschaltung
Automatische Auswahl zwischen SD SDI, HD-SDI und 3G-SDI.

ASI-Unterstützung
Ja

2048x1080p23.98, 2048x1080PsF24,
2048x1080p24, 2048x1080PsF25,
2048x1080p25

4K-Format-Unterstützung

3840x2160p23.98, 3840x2160p24,
3840x2160p25, 3840x2160p29.97,
3840x2160p30, 4096x2160p24

SDI-Farbgenauigkeit

10-Bit

SDI-Farbraum

YUV und RGB

Strombedarf

Netzteil

+12V Universal-Netzteil mit
Steckeradaptern passend für alle
Länder. Kabelbinderpunkt.


Strombedarf

4,80 Watts

Betriebsspannungsbereich

12V - 30V

Physische Spezifikationen



Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F).

Lagertemperatur

-20° bis 45° C (-4° bis 113° F).

Relative Luftfeuchtigkeit

0 % bis 90 % nicht-kondensierend

Was ist im Lieferumfang enthalten

Mini Converter SDI Distribution 4K

Software CD

12V Universal-Netzteil mit Steckeradaptern passend für alle Länder.

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte Herstellergarantie.

Nächste

Mini Converters Family



Mini Converter SDI to HDMI 4K

Konvertiert SDI nach SD, HD und Ultra HD nach HDMI 4K mit
Herausfilterung von Analog- und AES-Audio.

285 €*
* inkl. MwSt.

Jetzt kaufen



Mini Converter HDMI to SDI 4K

Konvertiert SD, HD und Ultra HD HDMI mit HDMI mit
wahlweisem Analog- oder AES-Audio nach SDI.

285 €*
* inkl. MwSt.

Jetzt kaufen



Mini Converter Analog to SDI



Mini Converter SDI to Analog 4K

Analog YUV/S-Video/FBAS auf 3G-SDI mit 2 Kanal AES/EBU od. analog Audio.

285 €*

[Jetzt kaufen](#)

Konvertiert SDI nach SD, HD oder Ultra HD nach Analog-Video mit Abwärtsumwandlung und Audio.

285 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter SDI to Audio 4K
SDI/HD-SDI/3G-SDI audio de-embedder auf 8 Kanal AES/EBU od. 4 Kanal analog Audio.

285 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter Optical Fiber 4K
Unabhängige bidirektionale Umwandlung von 6G-SDI auf optische Faser und umgekehrt.

475 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter SDI Multiplex 4K
Konvertiert von Single Link 6G-SDI, Dual Link 3G-SDI und Quad Link HD-SDI 4K.

475 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter Audio to SDI 4K
SDI/HD-SDI/3G-SDI Audio Embedder von 8 Kanal AES/EBU od. 4 Kanal analog Audio.

285 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter Optical Fiber
Getrenntes bidirektionales SDI auf Optical Fiber und Optical Fiber auf SDI.

285 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter SDI Distribution 4K
Signalverteilung zu 8 SDI-Ausgängen in allen Formaten einschließlich SDI, HD-SDI, 3G-SDI und 6G-SDI.

285 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter Sync Generator
Sync Generator für Black Burst- oder HD Tri-Sync- Referenz-Signale.

295 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter UpDownCross
Up-, Down- und Cross-Konverter, einschl. NTSC/PAL-Normwandlung.

475 €*

[Jetzt kaufen](#)



Mini Converter Quad SDI to HDMI 4K
Anschluss von 6G-SDI, Dual Link 3G-SDI oder Quad Link HD-SDI an HDMI 4K

475 €*

[Jetzt kaufen](#)

Folgen Sie uns

Ändern Sie Ihren Standort

Germany

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2014; alle Rechte vorbehalten.

Alle Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. *Der empfohlene Verkaufspreis beinhaltet alle Liefer- und Versandkosten sowie Umsatzsteuer.