

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Das neue ATEM 1 M/E Advanced Panel ist ein professionelles Hardware-Pult in elegantem Design zur präzisen Steuerung all Ihrer ATEM Mischer. Es vereint ein modernes Äußeres mit der aktuellsten Broadcast-Technologie für schnellere Workflows. Neben dem integrierten LCD wartet das Pult mit hochwertigen ergonomisch geformten Tasten auf, die das versehentliche Drücken der falschen Tasten verhindern. Die Tasten sind farbig hinterleuchtet, damit Sie die benötigten Tasten immer im Blick haben. Für mühelose DVE- und Kamerajustierungen sorgen indes ein professioneller Joystick und ein gewichteter Blendenhebel. Auch die zu den Tasten gehörigen dynamischen Displays lassen sich vom Nutzer farblich anpassen und benennen. Mithilfe der Shift-Tasten lässt sich die Anzahl der Quelltasten verdoppeln. Das Shifting der Quelltasten gibt Ihnen die Kontrolle über bis zu 20 Eingaben. Dank seiner kompakten Größe und des robusten Designs macht das ATEM 1 M/E Advanced Panel im Geräterack eine gute Figur. Kurzum: Das ATEM 1 M/E Advanced Panel ist der perfekte Begleiter in Ü-Wagen und Flyaway-Kits.

3 119 €*^{*}


Anschlüsse

Ethernet

2 x 10/100/1000 BaseT mit Durchschleifausgang für zusätzliche Bedienelemente oder Computer

Software-Updates

1 USB-C für Firmware-Updates



Produktbesonderheiten

Direkte Crosspoints

10

Versetzte Crosspoints

20

Crosspoint Schalter-Typ

Dreifarbige LED-Anzeige

Crosspoint Label

3-zeiliges, mit 24 Zeichen ausgeführtes LCD

Selektoren für den nächsten

Übergang

BKG, Taste 1 – Taste 4

On-Air-Anzeige

4

Statusanzeigen für

Stromversorgung

Keine

Selektoren für DSK-Übergänge

Auto, Cut, Tie/Preview

Übergangsvorschau

1

Displays für Übergangsrate

Über das Hauptmenü

LED-Menü-Display

3

Menüsteuerung

20 Tasten

Dedizierte Makrotasten

10

„Multi Control“-

Multifunktionstasten

Keine

Zielbus

1

Quellenauswahlbus

1

Blendenhebel

1

3-Achsen-Joystick

1

Numerischer Tastenblock

1

Software

Software-Anwendungen

ATEM Software Control Panel

Betriebssysteme

macOS 10.12 Sierra,
macOS 10.13 High Sierra oder höher

Windows 8.1 oder
Windows 10.

Strombedarf

Eingangsspannung

1 integrierte AC-Netzteile für 110–240
V

Redundante Stromversorgung

Ja

Energieverbrauch

45 Watt

Physische Spezifikationen

Umgebung

Betriebstemperatur

0°– 40° C

Lagerungstemperatur

-20°– 60° C

Relative Luftfeuchtigkeit

Bis zu 95 %

Im Lieferumfang enthalten

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018;

Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen Besitzer.

*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Diese Website gebraucht Remarketing-Dienste, um vormalige Besucher unserer Website auch auf Fremdanbieter-Websites zu bewerben. Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller